

# 業務用フライヤー用洗浄剤

フライヤーの油汚れの洗浄に最適! (無りん)

# フライヤークリーナー



**500**g

## フライヤーの油汚れの洗浄に最適!

#### 特長1

▶擦らずに煮立てるだけで効果を発揮。

#### 特長2

▶手の届かない所にこびりついた油汚れも簡単に浮き上がらせる。

#### 特長3

▶ 手間がかからず、フライヤー内をキレイに保ち、油も長持ちしてコストダウンが可能。

#### 特長4

▶排水も安全レベル、人にも環境にも優しい。

#### 用途

- ▶ フライヤーの洗浄に 【使えないもの】
  - ●アルミニウム材が用いられているフライヤーおよび、アルミニウム製調理機器



# フライヤークリーナー


**フライヤークリーナー**は、アルカリ剤と界面活性剤を含有したフライヤー専用洗剤で、擦らずに煮立て簡単に油汚れの除去ができます。

#### 使用量の目安

▶ 8Lフライヤーに1袋(6.25%)

▶ 25Lフライヤーに1袋(2%)

## 使用方法 \*\*洗浄作業や洗浄剤容器の取扱時は必ず、保護具(保護メガネ、ゴム手袋、ゴム長靴等)を着用してください。 \*\*ご使用の前に必ず製品ラベルの「使用上の注意」等をよくお読みください。



使用済みの油を全て排出します。



排水口を閉じ、油をためる際の目盛より数センチ上にくるまで給湯します。



お湯が沸騰するまで加熱し、沸騰し 始めたらスイッチを切ります。



フライヤークリーナーを1袋入れてよくかきまぜ、10分ほど放置します。 ※洗剤を入れるとき、熱いお湯がはねないように注意してください。



ブラッシングしながら排出し、最後に流水で充分にすすぎます。



乾燥させます。

#### 商品仕様

商品名	フライヤークリーナー	荷姿	500g×20袋/ケース	15-7-K	本 体:4536735181852
液性	アルカリ性	サイズ	本 体:160×220 (mm)	V-3-1	ケース:14536735181859
/	界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエー	917	ケース:400×340×高さ150 (mm)	積段数	14段
成 万	テル)、けい酸塩、炭酸塩、全属イオン封鎖剤	商品コード	2T301020		

### シーバイエス株式会社

●本 社/〒231-0023 横浜市中区山下町22番地(山下町SSKビル) お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216 ■お問い合わせ・ご用命は…

C235